



# K-KLT4680

Le cassette pieghevoli K-KLT4680 sono state specificatamente progettate e realizzate per ridurre sensibilmente lo spazio di ingombro quando non utilizzate e nel trasporto dei vuoti. La riduzione del loro volume fino all'80% consente quindi un elevato risparmio nei costi di immagazzinaggio e di trasporto. Realizzate in polipropilene di prima qualità, le cassette pieghevoli K-KLT4680 sono dotate di quattro pareti pieghevoli incernierate alla base, ricche di nervature nei punti critici: queste caratteristiche strutturali conferiscono alle cassette una lunga durata nel tempo. Le pareti lunghe sono provviste di chiusure di sicurezza che evitano l'accidentale chiusura delle pareti. Leggere e maneggevoli, si adattano perfettamente ai pallet normalizzati e grazie al fondo piatto possono essere impiegate in tutti i tipi di rulliera risultando estremamente flessibili anche nella movimentazione interna. In caso di inutilizzo si possono piegare e riporre con poco ingombro a magazzino. Le cassette pieghevoli K-KLT4680 sono provviste di un pratico porta etichette e di comode maniglie che facilitano la presa. Come tutte le cassette in polipropilene, anche le cassette abbattibili vengono interamente riciclate. Il fondo delle cassette è provvisto di 16 fori per il drenaggio dell'acqua sia durante le fasi di lavaggio che per l'impiego con presenza di impianti antincendio.


## MANIGLIE

maniglia aperta



## PARETI

pareti pieghevoli



ganci di bloccaggio



## FONDI


fondo forato



## SOVRAPPONIBILITÀ



## ABBATTIBILITÀ



## MATERIA PRIMA



**59 27**

polipropilene  
blu segnale

## CODIFICA K-KLT4680

		configurazione pareti e fondi		materiale		colore	
FP	KK	<b>4680</b>	B	0	0	59	27
		serie cassetta	larghezza			profondità	
				0 = nessuna marchiatura 3 = marchiatura a caldo		0 = nessuna barcode 1 = coppia barcode lati lunghi 2 = coppia barcode lati corti 3 = coppia barcode lati lunghi/corti	

# K-KLT4680

## 600x400 mm



### IMBALLO 1 - CARTONE

Altezza cassetta mm	ART.	Dim. cartone mm			
280 H	<b>FW KK 4680 B 00</b>	<b>59 27</b>	425x620x670 H	12	53

### IMBALLO 2 - 1/2 PALLET

Altezza cassetta mm	ART.	Dim. 1/2 pallet mm			
280 H	<b>FX KK 4680 B 00</b>	<b>59 27</b>	1200x800x1140 H	80	53

### IMBALLO 3 - PALLET

Altezza cassetta mm	ART.	Dim. pallet mm			
280 H	<b>FY KK 4680 B 00</b>	<b>59 27</b>	1200x800x2365 H	180	53

**B**

Pareti CHIUSE      Pareti CHIUSE Maniglie APERTE      Fondo FORATO con 16 fori drenaggio

---

**IMBALLO 1**  
q.tà per cartone

**IMBALLO 2**  
q.tà cassette per 1/2 pallet

**IMBALLO 3**  
q.tà cassette per pallet

**L** Volume in litri per cassetta singola

**MARCHIATURA PERSONALIZZATA**  
vai a pag. 9

